

Срок действия паспорта
«30» ноября 2023г.

Экз. № _____

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБУК «Центр
культуры, спорта и туризма»
г.Новая Ладога

 М.С.Заленцкая



СОГЛАСОВАНО

Начальник отделения в г.Волхов
УФСБ России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

 М.Е.Другов

« _____ » _____ 2020г.




СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Волховскому
району ЛО — филиала ФГКУ
«УВО-ВНГ России по г. СПб и ЛО»

 В.В.Абрамов

« _____ » _____ 2020г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Центр культуры, спорта и туризма» город Новая Ладога

2020г.

I. Общие сведения об объектах (территории)

Наименование органа исполнительной власти в ведении которого находится объект	Администрация МО «Новоладожское городское поселение»
Наименование адрес, телефон, электронная почта	Здание № 1: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры спорта и туризма» г.Новая Ладога 187450 Ленинградская область Волховский район, г. Новая Ладога, проспект Карла Маркса, д. 38 Здание № 2: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры спорта и туризма» г.Новая Ладога 187450 Ленинградская область Волховский район г. Новая Ладога Набережная Ладожской Флотилии, д. 32(библиотека)
Основной вид деятельности	Деятельность культурно-досуговая и деятельность библиотек и архивов
Принадлежность	Муниципальная (неестп.№) здание №1:1.2-47-03-000008 здание №2 : 1.2-47-03-000014
Категория объекта	Здание № 1: II (Вторая) (Согласно Акта обследования и категорирования места массового пребывания людей от 08.10.2020г.) Здание № 2: II (Вторая) (Согласно Акта обследования и категорирования места массового пребывания людей от 08.10.2020г.)
Общая площадь метров	Здание № 1: 1520,5 кв.м. Здание № 2: 246,5 кв.м.
Свидетельство о праве пользования	Здание № 1: 47-АБ 487401 от 28 февраля 2012г. Здание № 2: 47-АА 909136 от 16 января 2007 г.
Ф И О должностного лица осуществляющего руководство	Директор Запечка Мария Сергеевна, тел.+79111587174, 8(81363)30-012 Электронная почта: dkladoga@mail.ru
Ф И О начальника службы охраны	Служба охраны отсутствует

II. Общие сведения о работниках объектов (территории), посетителях и (или) об арендаторах объектов

Режим работы объекта:	здание № 1 здание № 2	Вторник – суббота с 10-00 до 19-00 Понедельник – суббота с 11-00 до 19-00
Общее количество работников:	здание №1 здание №2	24 4
Среднее количество работников и посетителей, находящихся в течении дня:	здание №1 здание №2	до 100 человек до 40 человек
В выходные дни	здание №1 здание №2	До 100 человек До 30 человек
В праздничные дни при проведении массовых мероприятий:	здание №1 здание №2	До 300 человек До 60 человек
Количество работников и посетителей на объектах в нерабочее время, ночью		В нерабочее время и ночью на объектах посетителей и работников нет
Сведения об арендаторах		Арендаторов нет

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объектов (территории)

1. Потенциально опасные участки объектов

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его значение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на опасном участке одновременно (чел.)
1	Электрощитовая, обеспечение объекта электричеством, поражение электрическим током	1
2	Теплопункт, обеспечение объекта теплом, ожог горячей водой	1

2. Перечень критических элементов объектов

1 п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на опасном участке одновременно, (чел.)
1	Критических элементов нет	0

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей:

Сигналом для немедленного принятия решения по выполнению плана действий в ситуациях, связанных с террористическими актами, может стать:

Совершение взрыва, поджога, проявления биологического или химического терроризма, массовые беспорядки, хулиганские действия, акты вандализма в отношении здания и примыкающих к нему объектов, проявления подростково-молодежного экстремизма в отношении граждан и здания. Захват в заложники сотрудников и посетителей.

Во всех перечисленных ситуациях немедленно сообщить об этом оперативным службам Волховского района:

Единая дежурно-диспетчерская служба г.Новая Ладога: 0,5, 8(81363)31244;

Единая дежурно-диспетчерская служба Волховского района: 8(81363)71661, 73896;

Дежурная часть 92 ОП ОМВД России по Волховскому району ЛО: 02, 8(81363)30033;

Дежурная часть ОМВД России по Волховскому району ЛО: 112, 8(81363)72105;

Отделение в г.Волхов УФСБ России по г.СПб и ЛО: 8(81363)26430;

ОВО по Волховскому району ЛО- филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Спб и ЛО» 8(81363)78570

Дежурный ПАО «Ленэнерго «Новоладожские электрические сети»: 8(81363)30493;

Дежурный пожарной части № 121: 01, 8(81363)30332;

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объектах (здания №1 и № 2)

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате:	Масштаб последствий террористического акта
1	Пожар	Более 4 человек	Число погибших более 2, пострадавших более 4 (по п.1.2.5 раздела 1А приложения приказа МЧС России № 329 от 08.07.2004г. «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях»)
2	Взрыв, применение отравляющих веществ	Более 40 человек	Число погибших более 2, пострадавших более 6 (по п.1,2,5 раздела 1А приложения приказа № 329 от 08.07.2004г. «Об

			утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях»
3	Захват заложников	Более 40 человек	Число погибших более 2, пострадавших более 4 (по п.1.2.5 раздела 1А приложения приказа МЧС России № 329 от 08.07.2004г. «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях»

Максимальная площадь объектов: здание № 1 1520,5 кв.м.
здание № 2 246,5 кв.м.
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв.метров).

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объектах (территории)

№ п/п	Возможные людские потери	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб
1	В здании №1: от 1-100 человек В здании №2: от 1-40 человек	В случае применения взрывчатых веществ, отравляющих веществ: Площадь разрушения: здание №1 - 1520,5 кв.м. здание №2 - 246,5 кв.м.	От 1 до 50 млн.руб. От 1 до 4 млн.руб.
2	Более 4 человек	В случае поджога (пожара) -Выход их строя электрощитовой, -Обрушение конструкций и межэтажных перекрытий: здание №1 здание №2	От 1 до 50 млн.руб. От 1 до 4 млн.руб.
3	Более 40 человек	В случае захвата заложников: -Объекты инфраструктуры не страдают здание №1 здание №2	От 1 млн. От 1 млн.

VI. Категорирование объектов (территории) по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объектах с 2019 года	0
Максимально возможное количество (вместимость объектов) пострадавших, человек: в здании № 1 в здании № 2	300 чел. 60 чел.
Величина максимального ущерба млн. руб.: здание № 1 здание № 2	от 1 до 50 млн. руб. от 1 до 4 млн. руб.
Максимальная зона чрезвычайной ситуации обоих зданий	не выходит за пределы объектов
Категория объектов по гражданской обороне	-
Категория объектов (территории) по степени потенциальной опасности: здание № 1 здание № 2	II категории II категория

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территории)

1. Силы охраны:

а) организационная основа охраны:

В рабочее время вход на объекты зданий №1 и №2 свободный.

В нерабочее и ночное время объекты здания №1 и №2 не охраняются.

б) численность охраны в нерабочее время: в здании № 1 - 0
в здании № 2 - 0

в) количество постов охраны всего: - 0, в том числе круглосуточных - 0

2. Средства охраны:

а) стрелковое оружие в зданиях № 1 и № 2 - нет

б) защитные средства в зданиях № 1 и № 2 - нет

в) специальные средства в зданиях № 1 и № 2 - нет

г) служебные собаки в зданиях № 1 и № 2 - нет

3. Организация связи (виды связи) в зданиях № 1 и № 2:

а) между постами - нет

б) между постами и диспетчерским пунктом охраны - нет

в) между диспетчерским пунктом (вахтером) объектов (территории)

правоохранительными органами - телефонная

ОВО по Волховскому району ЛО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г.СПБ и ЛО» г.Волхов, бульвар Чайковского, дом 3, лит. А,

дежурная часть: 8(81363)78570,21339;

92 ОП ОМВД России по Волховскому району ЛО: дежурная часть: 8(81363)30033, 112;

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объектов (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи: здание № 1 и № 2 - нет

б) объектовые и локальные системы оповещения: здание № 1 и № 2 – звуковая

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объекты (здания № 1 и № 2) (территорию): нет

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объекты (здания № 1 и № 2): КТС с выводом на ЩО ОВО по Волховскому району ЛО-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб и ЛО»,

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели (в зданиях № 1 и № 2): нет

е) телевизионная система охраны (в зданиях № 1 и № 2) : нет

ж) система охранного освещения (в зданиях № 1 и № 2) : нет

2. Меры по физической защите объектов (территории)

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): здание № 1 и № 2 – нет

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей):

здание №1 - 6 выходов, 2-центральные, 4-запасные(для людей)

здание № 2 - 3 выхода, 1 центральный, 2-запасных(для людей)

в) электронная система пропуска на объектах: нет

г) укомплектованность личным составом на объектах нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) - нет

3. Меры пожарной безопасности объектов (территории)

Абонентское устройство СПИ «ЦАСПИ» с выводом сигнала «Пожар» в подразделение ПО ПЧ № 121 ОГПС Волховского района в г.Новая Ладога

а) документ, подтверждающий соответствие объектов установленным требованиям пожарной безопасности:

здание № 1 и №2 Акт проверки органом государственного контроля юридического лица №_2-17-50-400 от 20.12.2019г.

б) автоматическая система пожаротушения: здание № 1 и № 2 – нет

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

здание № 1 и № 2 – имеется, Тип 2

Способы оповещения в зданиях № 1 и № 2: Звуковой (сирена), световой(световые оповещатели «Выход», эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направления движения

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей: имеются первичные средства пожаротушения :

в здании № 1 огнетушителей всего-19шт, из них: тип ОП-2(3) МИГ - 9 шт., ОП-3(3) МИГ – 5шт., ОП-4(3) МИГ – 5шт. расположены, согласно поэтажной схемы. Имеется план эвакуации из помещений при пожаре;

в здании № 2 огнетушителей всего- 4шт., из них: тип ОП-4(З)МИГ – 4шт., расположены, согласно поэтажной схемы. Имеется план эвакуации из помещений при пожаре.

IX. Выводы и рекомендации

Состояние антитеррористической защищенности объектов (зданий № 1 и № 2) не в полном объеме соответствуют предъявляемым требованиям.

Необходимо:

1. Установить систему речевого оповещения в зданиях №1 и №2. Система оповещения на объектах должна обеспечивать оперативное информирование людей об угрозе совершения или о совершении террористического акта.
2. Оборудовать объекты (здания №1 и №2) системой видеонаблюдения. с архивацией данных не менее 30 суток.
3. Обеспечить объекты (здание №1 и здание №2) физической охраной помещений.
4. Организовать на объектах (здание №1 и здание №2) пропускной режим и контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на объектах.
5. Оборудовать двери 1-го, 2-го и 3-го этажей здания №1 электронными замками.

X. Дополнительная информация с учетом особенностей объектов

Отсутствует.

АКТ

обследования и категорирования муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры, спорта и туризма» г.Новая Ладога (МБУК «ЦКСИТ»

г.Новая Ладога

08 октября 2020г.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2017 года № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», межведомственной комиссией в составе:

- представителя ОЛДР по Волховскому и Киришскому районам ЛО ГУ Росгвардии России по СПб и ЛО **Ольнева А.Н.**
- представителя ОМВД России по Волховскому району ЛО **Говорковой Л.В.**
- представителя отделения в г.Волхов УФСБ России по г. СПб и ЛО **Салоп Б.М.**
- представителя ОВО по Волховскому району ЛО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г.СПб и ЛО **Михайлова С.А.**
- представителя администрации Новолadoжского городского поселения **Лещева Л.Л.** совместно с представителем МБУК «ЦКСИТ»г.Новая Ладога директором **Залецкой М.С.**

проведено обследование и категорирование 2-х объектов МБУК «ЦКСИТ» г.Новая Ладога

здание № 1 по адресу: г. Новая Ладога, проспект Карла Маркса, дом 38 и

здание № 2 по адресу: г. Новая Ладога, Набережная Ладожской Флотилии, дом 32

1.Общие сведения:

Адрес места расположения здания № 1– г. Новая Ладога, проспект К. Маркса, дом 38

Принадлежность - муниципальная

Занимаемая площадь – 1520,5кв.м.

Прилегающие объекты – ателье (проспект Карла Маркса, дом 40),

жилой дом (проспект Карла Маркса,дом 38а)

расселенный жилой дом (ул.Максима Горького, дом 2),

сгоревшее здание школы (проспект Карла Маркса, дом 36)

Адрес места расположения здания № 2 – г. Новая Ладога,Набережная Ладожской Флотилии, д. 32

Принадлежность – муниципальная

Занимаемая площадь – 246,5 кв.м.

Прилегающие объекты – общеобразовательная школа и школа Искусств (Набережная Ладожской Флотилии,дом32)

расселенный жилой дом (ул.Ворошилова,дом 6)

магазин строительный «Уровень» (пл.им.Кирова)

Ближайшая железнодорожная станция – 24 км. ж/д ст.Волховстрой

Территория места массового пребывания людей – не ограждена

Количество возможного одновременного массового пребывания людей:

здание № 1 – до 300 человек

здание № 2 – до 60 человек

2.Организация охраны техническими средствами:

Система видеонаблюдения – **отсутствует**, количество видеокамер – **0** ед;
 Видеоизображение в онлайн-режиме – **отсутствует**;
 Хранение видеoinформации – **не осуществляется**;
 Срок хранения видеoinформации – **не осуществляется**;
 Система оповещения и управления эвакуацией – **звуковая**;
 Система освещения – **имеется. уличное освещение по периметру, 5 опор со светильниками**;
 Система экстренного вызова полиции – **с выводом на пульт ОВО по Волховскому району ЛО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г.СПб и ЛО»**;
 Охранно-пожарная сигнализация – **имеется**;

3. Степень угрозы совершения акта терроризма:

Количество совершенных актов на объектах - 2017г.-1019г. зарегистрировано не было

4. Категория объектов

Выводы комиссии: По результатам обследования, принимая во внимание муниципальную принадлежность Объектов, комиссия полагает **присвоить Объектам МБУК «Центр культуры, спорта и туризма» г.Новая Ладога :**

здание № 1 – вторую категорию

здание № 2 - вторую категорию

Инженерно-технические средства защиты объектов (в зданиях № 1 и № 2) не в полном объеме соответствуют требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ № 176 от 11.02.2017г., а именно:

1. Отсутствует система речевого оповещения
2. Отсутствует система видеонаблюдения
3. Отсутствует система экстренного вызова полиции
4. Отсутствует охрана помещений в ночное время (сторож)
5. Отсутствует система контрольно-пропускного режима (охранник, вахтер)







5. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов

В целях повышения эффективности существующей антитеррористической защищенности объектов, **комиссия считает** необходимым выполнение следующих мероприятий:

1. Установить систему речевого оповещения в зданиях №1 и №2. Система оповещения на объектах должна обеспечивать оперативное информирование людей об угрозе совершения или о совершении террористического акта.
2. Оборудовать объекты (здания №1 и №2) системой видеонаблюдения. с архивацией данных не менее 30 суток.
3. Обеспечить объекты (здание №1 и здание №2) физической охраной помещений
4. Организовать на объектах (здание №1 и здание №2) пропускной режим и контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на объектах.
5. Оборудовать двери 1 го, 2-го и 3-го этажей электронными замками.

Члены комиссии

Представитель собственника

	Ольнев А.Н.
	Говоркова М.В.
	Салоп Б.М.
	Михайлов С.А.
	Лещев Л.Л.
	Залецкая М.С.

«08» октября 2020г.

«Утверждаю»
 Директор МБУК «ЦКСИТ» г.Новая Ладога



М.С.Залецкая

А К Т

мониторинга одновременного пребывания людей в зданиях №1 и №2 МБУК «Центр культуры, спорта и туризма» город Новая Ладога

г.Новая Ладога

06 октября 2020г.

Комиссией в составе:

- методистов Афониной А.А.
Шнейвас Е.Н.
- заведующего хозяйством Багировой С.И.

проведен мониторинг одновременного пребывания людей в зданиях № 1 и № 2 МБУК «Центр культуры, спорта и туризма» г.Новая Ладога.

В ходе проверки установлено, что **возможность одновременной наполняемости** здания №1 и здания № 2 МБУК «ЦКСИТ» г.Новая Ладога, расположенных по адресам: г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, дом 38 и Набережная Ладужской Флотилии, дом 32 составляет:

- количество работников, находящихся в здании № 1 - 24 человека
в здании № 2 - 4 человека
- количество посетителей :
 - а) в будние дни – в здании № 1 до 100 человек
в здании № 2 до 40 человек
 - б) в выходные - в здании № 1 до 100 человек
в здании № 2 до 40 человек
 - в) в праздничные –в здании № 1 до 300 человек
в здании № 2 до 60 человек

Члены комиссии:


 _____ Афониной А.А.

 _____ Шнейвас Е.Н.

 _____ Багирова С.И.

Приложение № 5

«Утверждаю»
 Директор МБУК «ЦКСИТ» г.Новая Ладога



М.С.Залецкая
 20 октября 2020г.

И Н С Т Р У К Ц И Я по эвакуации людей

Каждый работник МБУК «Центр культуры, спорта и туризма» г.Новая Ладога при обнаружении признаков горения или пожара ОБЯЗАН:

- немедленно сообщить о случившемся в пожарную охрану по телефону «01» или 30-332, назвать точный адрес, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию.;
- принять по возможности меры по эвакуации людей, материальных ценностей, имущества и тушения пожара;
- поставить в известность руководителя или ответственное лицо.

Руководитель или ответственное лицо по прибытию к месту пожара ОБЯЗАН:


- продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть, поставить в известность высшее руководство;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя имеющиеся силы и средства;
- проверить включение в работу АПС и системы оповещения людей;
- при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу всех систем;
- прекратить все работы в зданиях;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении и спасательных работах;
- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение ТБ работниками, принимающими участие в тушении пожара и спасательных работах;
- одновременно с тушением, эвакуацией организовать встречу ПО и оказать помощь в выборе кратчайшего пути к очагу горения;
- по прибытию пожарных подразделений представитель администрации **обязан** проинформировать РТП о конструктивных особенностях здания и других сведениях, необходимых для успешной и быстрой ликвидации пожара.

Заведующий хозяйством МБУК «Центр культуры, спорта и туризма» г.Новая Ладога

Багирова С.И.

ПРИЛОЖЕНИЯ

План-схема объекта



121-ПЧ

План-схема расположения
административного здания
по адресу г. Новая Ладога,
наб. Ладужской Флотилии,
д.32






СХЕМА КОММУНИКАЦИЙ ДОМА КУЛЬТУРЫ



Опора уличного освещения со светильником *

Линия электропередач —————


Линия связи — — — — —

Теплотрасса —————



Водопровод —————

Канализация —————



СХЕМА КОММУНИКАЦИЙ БИБЛИОТЕКИ




ПЛАН 1 этажа




ПЛАН 2 этажа Дома культуры



ПЛАН 3 этажа здания Дома культуры



ПЛАН 1 этажа




Экспликация помещений к плану 1 этажа

№ помещения	Наименование помещения	Площадь м ²	Кол-во мест для размещения людей
1	2	3	4
МОБУ «Новолодожская СОШ № 1»			
кабинеты технологии			
1	Служебное помещение	22,2	-
2	Служебное помещение	6,6	-
3	Служебное помещение	12,3	-
4	Служебное помещение	7,0	-
5	Служебное помещение	16,5	-
6	Сан.узел	5,4	-
7	Учебный класс	31,1	педагог – 1 учащиеся – 20
8	Мастерская	25,7	6
9	Мастерская	25,0	12
10	Мастерская	25,6	4
11	Служебное помещение	17,3	-
12	Служебное помещение	12,0	-
13	Лестница	18,7	-
МБУК «Центр культуры, спорта и туризма» г. Новая Ладога			
БИБЛИОТЕКА			
14	Лестничная клетка	12,1	-
15	Помещение каталогов	16,9	1
16	Библиотека (абонемент)	64,4	1
17	Служебное помещение	4,6	-
18	Читальный зал	27,8	1 сотр. + 10 посетителей
19	Кабинет библиографа	9,6	1
Общая площадь 1 этажа		372,5	

ПЛАН 2 этажа

Крыло БИБЛИОТЕКИ



Крыло Художественной школы

Выход на чердак

19

20

Экспликация помещений к плану 2 этажа

№ помещения	Наименование помещения	Площадь м ²	Кол-во мест для размещения людей
1	2	3	4
Художественное отделение МОБУДО «НДШИ»			
1	Лестничная клетка	13,8	-
2	Гардероб	12,0	-
3	Учебный класс	19,3	10 учащихся+1 педагог
4	Учебный класс	25,3	12 учащихся+1 педагог
5	Холл	25,9	-
6	Реквизитная	26,5	-
7	Учебный класс	30,1	10 учащихся+1 педагог
8	Учительская	13,5	4
9	Коридор	4,9	-
10	Учебный класс	11,2	5 учащихся+1 педагог
11	Коридор	6,3	-
12	Реквизитная	6,4	-
13	Умывальная	5,4	-
14	Кладовая	16,5	-
15	Сан. узел	7,3	-
МБУК «Центр культуры, спорта и туризма»			
16	Туалет	4,6	-
17	Помещение книжного фонда	9,4	-
18	Помещение книжного фонда	7,8	-
19	Помещение книжного фонда	4,6	-
20	Помещение книжного фонда	10,6	-
21	Помещение книжного фонда	4,4	-
22	Помещение книжного фонда	4,6	-
23	Читальный зал и абонемент дет. б-ки	64,3	10
24	Помещение книжного фонда	14,1	-
25	Газетный архив	3,3	-
26	Лестничная клетка	23,5	-
	Общая площадь 2 этажа	376,1	

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центр культуры, спорта и туризма» г.Новая Ладога

П Р И К А З № 11а

28 января 2020 г.

«Об утверждении плана проведения
антитеррористических учений и тренировок»

В целях усиления контроля за обеспечением антитеррористической безопасности жизнедеятельности работников МБУК «ЦКСИТ» г.Новая Ладога

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план проведения антитеррористических учений и тренировок в МБУК «Центр культуры, спорта и туризма» г.Новая Ладога на 2020 год. (приложение №1).
2. Назначить заведующего хозяйством Багирову С.И.. ответственным за исполнение плана проведения антитеррористических учений и тренировок в МБУК «Центр культуры, спорта и туризма» г.Новая Ладога
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУК «ЦКСИТ» г.Новая Ладога



М.С.Залецкая .



С приказом ознакомлены:

№	ФИО	Должность	Дата	Роспись
1	Багирова С.И.	Заведующий хозяйством	28.01.2020	

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры, спорта и туризма "
г.Новая Ладога

П Р И К А З № 11

от 28 января 2020г

г. Новая Ладога

«О создании антитеррористической группы,
утверждении системы работы по
противодействию терроризму и экстремизму».

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Создать антитеррористическую группу в составе:

Руководителя – Багирова С.И.. – заведующий хозяйством ЦКСИТ г.Новая Ладога

Члены группы:

Боголюбов Ю.В.	Методист
Афони́на А.А..	Методист.
Иккерт А.А.	Методист
Беляков А.А.	Звукооператор
Афони́на С.Н.	Костюмер
Анкуди́нова Л.Н.	Рук-ль танц.кол-ва
Тараканова Т.А.	Руководитель хора
Митрушина С.А..	Главный бухгалтер
Гурина Т.Н.	Библиотекарь
Шнейвас Е.Н.	Методист
Третьак С.П.	Библиотекарь.
Форысь О.В.	Библиограф

Михайловский С.А.	Системн.администратор.
Федотов С.П.	Рабочий.
Суханов В.Ю.	Руководитель клубн. форм
Михалев Д.В.	Руководитель клубн.форм

2. Утвердить Систему работы по противодействию терроризму и экстремизму.

Директор



М.П. Залецкая




Дата внесения корректировки	Причина внесения корректировки	Текст корректировки

Содержание:

1.Титульный лист
2.Общие сведения об объектах.....стр.1
3.Общие сведения о работниках объектов.....стр.2
4.Сведения о потенциально-опасных участках и критических элементах объектов.....стр.2
5.Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте.....стр.3-4
6.Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объектах.....стр.4
7.Категорирование объектов по степени потенциальной опасности.....стр.5
8.Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объектов.....стр.5
9.Меры инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объектов.....стр.6-7
10.Акт обследования и категорирования.....стр.8-9
11.Акт мониторинга одновременного пребывания людей.....стр.10
12.Инструкция по эвакуации людей.....стр.11
13.Приложения..... 14 страниц
14.Лист учета корректировок

Составлен: «30» октября 2020г.

Заведующий хозяйством МБУК «ЦКСИТ» г.Новая Ладога  Багирова С.И.

Актуализирован « ____ » _____ 20 ____ г.

Причина актуализации _____

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 26 (Двадцать шесть) листов

Директор МБУК «Центр культуры, спорта и
туризма» г. Новая Ладога

М.С. Залецкая
М.С. Залецкая

30 октября 2020 года

